

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41,  
оф. 9/2, 9/6  
тел. (861)240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

ООО «Эксперт-Юг»

Ю.В. Милохина



### Экспертное заключение

№ 000881

от 04.10.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

**1. Наименование объекта инспекции:** Панели потолочные из стекловолокна Alaid, т.м. Escorpon.

**2. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Юридический адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смышка, д.60.  
ИНН 5011020537 ОГРН 1025001466379.

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смышка, д.60.

**3. Основание для проведения инспекции:** по заказу ООО "МОСКВА-ТЕСТ", 141570, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н, РП МЕНДЕЛЕЕВО, Ш. ЛЬЯЛОВСКОЕ, 1А, ОФИС 5, ИНН 5044110433, ОГРН 1175007015160 №000924 от 27.09.2021г.

**4. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.

**5. Дата (время) проведения инспекции:** с 27.09.2021 по 04.10.2021г.

**6. Метод проведения инспекции:** Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

**7. Представленные на экспертизу материалы:**

- ТУ 23.14.12-001-56846022-2021 «ПАНЕЛИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА АЛАИД (Alaid)».
- Протокол лабораторных испытаний №06/21-84/ТМ-21 от 28 июня 2021 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

**8. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**В ходе экпертизы установлено:**

**Область применения:** Для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, спортивных, детских дошкольных и учебно-образовательных учреждений, в том числе лечебно-профилактических учреждений.

**Продукция производится по:** ТУ 23.14.12-001-56846022-2021 «ПАНЕЛИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА АЛАИД (Alaid)».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол лабораторных испытаний №09/30-617/ПР-21 от 27 сентября 2021 г. выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

| Контролируемый показатель                                                                        | Единицы измерения | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Образец 1: панели потолочные из стекловолокна Alaid, т.м. Ecophon</i>                         |                   |                           |                             |                      |
| <b>Органолептические показатели</b>                                                              |                   |                           |                             |                      |
| Интенсивность запаха образца в естественных условиях                                             | Балл              | МУ 2.1.2.1829-04          | не более 2                  | 1                    |
| <b>Токсикологические показатели</b>                                                              |                   |                           |                             |                      |
| Индекс токсичности                                                                               | %                 | МУ 1.1037-95              | 70-120                      | 77                   |
| <b>Санитарно-химические показатели*</b>                                                          |                   |                           |                             |                      |
| Воздушная среда: насыщенность 1,0 м <sup>3</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры |                   |                           |                             |                      |
| Время экспозиции — 48 час. Температура — 24°С                                                    |                   |                           |                             |                      |
| Относительная влажность 45%                                                                      |                   |                           |                             |                      |
| Формальдегид                                                                                     | мг/м <sup>3</sup> | РД 52.04.186-89           | Не более 0,01               | Менее 0,005          |
| Стирол                                                                                           | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1053-01           | Не более 0,002              | Менее 0,001          |
| Этиленгликоль                                                                                    | мг/м <sup>3</sup> | МУ 3130-84                | Не более 0,3                | Менее 0,1            |
| Винилацетат                                                                                      | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.618-96            | Не более 0,15               | Менее 0,01           |
| Спирт метиловый                                                                                  | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.624-96            | Не более 0,5                | Менее 0,1            |
| Фталевый ангидрид                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 32532-2013           | Не более 0,02               | Менее 0,006          |
| Дибутилфталат                                                                                    | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 26150-84             | Не более 0,1                | Менее 0,01           |
| Диоктилфталат                                                                                    | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 26150-84             | Не более 0,2                | Менее 0,01           |

| Контролируемый показатель                                 | Единицы измерения | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Физико-гигиенические показатели                           |                   |                           |                             |                      |
| Напряженность электростатического поля на поверхности НСМ | кВ/м              | МУ 2.1.2.1829-04          | Не более 15,0               | Менее 3,0            |

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:  
наименование продукции; область применения; размеры; дата изготовления;  
нормативный документ; наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Панели потолочные из стекловолокна Alaid, т.м. Esorhon., производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач

Квашулько А.П.

СОГЛАСОВАНО

ВРИО Технического директора органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
Т.В.Вараксина