



КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Плѐнка для сублимации

стр. 6-46

Дуб жемчужный



G567

G868

G1167

Акация светлая



G57

G67

G87

G97

G117

Вишня светлая



G520


G620

G820

G920

G1120

Вяз светлый



G511

G611

G811

G1111

Дерево-ель



G58

G68

G88

Кедр



G517



G617



G817



G917



G1117

Ясень




G519




G619



G819



G919



G1119

ТИК




G546



G846



G946



G1146

Мрамор белый



G51




G61



G111

Мрамор голубой



G56



G66



G86



G96

OLMO REGATO



Готовое сырьё

стр. 47-62

NEW



63261
Сосна Сиена

NEW



6251
Дуб Рустик

NEW



6403
**Дуб Античный
бежевый**



4347



W212-1214



W203-1013



Античный дуб



Дуб



Золотой орех



Орех



**Итальянский
орех**



Тёмный дуб



Золотой дуб



**Дымчатый
дуб**



Лиственница

Дуб жемчужный G567

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика
✓	Только по спецзаказу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Дуб жемчужный G868

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика
✓	Только по спецзаказу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Дуб жемчужный G1167

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика
✓	Только по спецзаказу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Акация светлая G57

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**

Акация светлая G67

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Акация светлая G87

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Акация светлая G97

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Акация светлая G117

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вишня светлая G520

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вишня светлая G620

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вишня светлая G820

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вишня светлая G920

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вишня светлая G1120

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вяз светлый G511

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вяз светлый G611

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вяз светлый G811

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Вяз светлый G1111

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Дерево-ель G58

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Дерево-ель G68

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Дерево-ель G88

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Кедр G517

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**

Кедр G617

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Кедр G817

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Кедр G917

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**

Кедр G1117

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Ясень G519

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Ясень G619

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	Х	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Ясень G819

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Ясень G919

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Ясень G1119

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✗	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Тик G546

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика
✓	✓	Есть на складе поставщика. Плётка выведена из ассортимента, новых поставок не планируется

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Тик G846

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика
✓	✓	Есть на складе поставщика. Плёнка выведена из ассортимента, новых поставок не планируется

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Тик G946

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика
✓	✓	Есть на складе поставщика. Плётка выведена из ассортимента, новых поставок не планируется

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Тик G1146

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика
✓	✓	Есть на складе поставщика. Плёнка выведена из ассортимента, новых поставок не планируется

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Мрамор белый G51

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм

Мрамор белый G61

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**

Мрамор белый G111

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Мрамор голубой G56

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Мрамор голубой G66

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Мрамор голубой G86

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



Мрамор голубой G96

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
✓	✓	✓	По запросу

Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



OLMO REGATO

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки плёнки
X	✓	✓	По запросу

**Материал для сублимирования:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм**



ГОТОВОЕ СЫРЬЁ

NEW

63261 Сосна Сиена

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
алюминий 0,3 мм

NEW

6251 Дуб Рустик

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	✓	✓	По запросу


Материал сырья:
алюминий 0,38 мм

NEW

6403 Дуб Античный бежевый

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
алюминий 0,38 мм



4347 тёмное дерево

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	Х	Х	Х

Материал сырья:
алюминий 0,38 мм

**ВЫВЕДЕН ИЗ
АССОРТИМЕНТА**

W203-1013 светлое дерево

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
алюминий 0,38 мм

W212-1214 тёмное дерево

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
✓	Х	Х	Х

Материал сырья:
алюминий 0,38 мм


**ВЫВЕДЕН ИЗ
АССОРТИМЕНТА**



Античный дуб (рифленый и рифленый 3D)

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Дуб (гладкий и 3D)

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
Х	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Золотой орех (гладкий и 3D)

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Орех (гладкий и 3D)

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
Х	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,4-0,5 мм



Итальянский орех

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,45-2,0 мм
алюминий 0,4-3,0 мм



Дымчатый дуб

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,45-2,0 мм
алюминий 0,4-3,0 мм



Тёмный дуб

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,45-2,0 мм
алюминий 0,4-3,0 мм



Золотой дуб

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,45-2,0 мм
алюминий 0,4-3,0 мм

Лиственница

Наличие на складе АЛБЕС	Наличие у поставщика	Возможность заказа у поставщика	Срок поставки сырья
X	✓	✓	По запросу

Материал сырья:
оцинкованная сталь 0,45-2,0 мм
алюминий 0,4-3,0 мм